

it3

adhesivos para profesionales

colles pour professionnels
adhesives for professionals



una empresa europea, una entreprise européenne, a european company



2025

www.it3sa.com

iT3



Presentación

Présentation · Introduction

IT3 SA es una empresa fabricante de productos químicos, adhesivos, selladores y otros productos químicos para la industria y construcción profesional, suministrador de distribuidores y mayoristas. Nuestra ubicación geográfica nos permite ofrecer tiempos de entrega rápidos en Europa y en todo el mundo.

Utilizamos nuestros conocimientos y experiencia para ofrecerle una amplia gama de productos adaptados a las necesidades y requerimientos de los profesionales. Ofrecemos flexibilidad a nuestros clientes y somos capaces de adaptar nuestros productos y envases para satisfacer sus requerimientos específicos.

Los valores morales y humanos, representan nuestra fortaleza como empresa, y nuestro equipo profesional brinda la confianza y seguridad para el suministro de nuestros productos.

Queremos trascender y dejar huella a través de nuestros valores, ofreciendo servicios de excelencia, que se traducen en oportunidades y soluciones.

***IT3 SA** est un fabricant de colles PVC, adhésifs, produits d'étanchéité et autres produits chimiques pour l'industrie et le bâtiment. Notre emplacement géographique nous permet d'offrir à nos clients une livraison rapide dans toute l'Europe et dans le monde entier.*

Nous utilisons notre savoir-faire et notre expérience pour proposer aux distributeurs et grossistes une gamme complète de produits adaptés aux besoins des professionnels. Notre devise est la flexibilité, et nous adaptons nos produits et packagings afin de satisfaire vos besoins.

Les valeurs morales et humaines représentent notre force en tant que société, et notre équipe professionnelle est une garantie de confiance et de qualité pour la fabrication de nos produits.

Nous souhaitons nous distinguer grâce à nos valeurs, en offrant un excellent service qui se traduise en opportunités et solutions.

***IT3 SA** is a manufacturer of PVC solvent cements, adhesives, sealants and other chemical products for Industry and the Construction Industry. Our geographical location enables us to offer you quick delivery times throughout Europe and worldwide.*

We use our expertise and experience to offer you a wide range of products adapted to the needs and requirements of professionals. We offer flexibility to our clients and are able to adapt our products and packaging to meet your specific requirements.

As a company we have strong moral and human values; our team of professionals ensures confidence and protection for our clients, and offers you our range of quality products and great value.

Our values and ideas inspire us, leading our customer service and offering you business opportunities and solutions.



Calidad y Medioambiente

*Qualité et Environnement
Quality and Environment*

• **CALIDAD:** Entendemos la calidad no solamente como garantía de nuestros productos. Nuestro compromiso es desarrollarlos contemplando la defensa del entorno medioambiental. Esta filosofía nos llevó hace años a obtener las normas ISO 9001 y 14001.

• **RESPECTUOSOS CON EL ENTORNO:** Trabajamos cada día para garantizar la máxima calidad en todos nuestros productos, investigando y desarrollando nuevas fórmulas que sean cada día más respetuosas con el medio ambiente.

• **QUALITÉ:** *Pour nous la qualité ne se résume pas uniquement à nos produits. Notre engagement est aussi de les développer en suivant le respect de l'environnement. Cette philosophie nous a permis d'obtenir il y a plusieurs années les normes ISO 9001 et 14001.*

• **RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT:** *Nous travaillons chaque jour pour garantir la plus haute qualité dans tous nos produits, en recherchant et en développant des nouvelles formules toujours plus respectueuses de l'environnement.*

• **QUALITY:** *For us, Quality is not only a guarantee of our products but also a proof of our commitment to the environment. This philosophy has enabled us to achieve the certification ISO 9001 and 14001.*

• **BEING RESPECTFUL TOWARDS THE ENVIRONMENT:** *Everyday we work to guarantee you the best quality products; developing new formulas which are more respectful towards the environment.*

PROFESIONALIDAD AL
SERVICIO DE PROFESIONALES

Certificado de Sistema de Gestión de Calidad UNE EN ISO 9001

Certificat de Système de Management Qualité UNE EN ISO 9001

Certificate of Quality Management System UNE EN ISO 9001



Certificado de Sistema de Gestión Medioambiental UNE EN ISO 14001

Certificat de Système de Management Environnemental UNE EN ISO 14001

Certificate of Environmental Management System UNE EN ISO 14001




Certificados de NSF

Certificats NSF

NSF Certificates




Certified to NSF/ANSI/CAN 61



Certificados de WRAS

Certificats WRAS

WRAS Certificates



Comprometidos con el medioambiente
Nous sommes engagés dans l'environnement
Committed to the environment



Quienes somos

Qui sommes-nous · About us

- **EXPERIENCIA:** En el año 1965 IT3 realizó su primera producción de adhesivo de PVC. Desarrollamos desde entonces toda una gama de productos químicos dirigidos a satisfacer las necesidades del sector de la construcción.
- **SERVICIO:** Agilidad y eficacia. Nuestros almacenes están preparados para satisfacer de forma inmediata las necesidades de nuestros clientes.
- **MEJORES PRODUCTOS:** Es nuestro objetivo. Por ello el Departamento de I+D+I nos permite innovar constantemente evolucionando con nuestros clientes.
- **TECNOLOGÍA:** Nuestras instalaciones están diseñadas para garantizar un estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos con el fin de ofrecer la mejor relación Calidad-precio.

• **EXPERIENCE:** En 1965 IT3 réalise sa première fabrication d'adhésif pour PVC. Depuis cette première fabrication, nous avons développé une gamme complète de produits chimiques destinés à satisfaire les besoins de nos clients dans le secteur de la construction.

• **SERVICE:** Efficacité et Flexibilité. Notre unité de stockage est étudiée pour satisfaire rapidement les besoins de nos clients.

• **MEILLEURS PRODUITS:** C'est notre objectif. Pour cela, le département de Recherche et Développement nous permet d'innover constamment avec l'évolution des besoins de nos clients.

• **TECHNOLOGIE:** Nos installations sont conçues pour garantir un strict accomplissement des spécifications techniques des produits dans le but d'offrir le meilleur rapport qualité - prix.

• **EXPERIENCE:** In 1965 IT3 made its first PVC adhesive. Since then, we have developed a whole range of chemical products aimed at satisfying the needs of the Building and Construction Industry.

• **SERVICE:** Flexibility and Efficiency. Our offices and production unit are ready to satisfy immediately the requests of our customers.

• **BEST PRODUCTS:** It is our goal. Our R&D Department allows us to innovate constantly, developing our range in consultation with our customers.

• **TECHNOLOGY:** Our production unit is designed to guarantee a strict fulfillment of the technical specifications of each product, offering you the best value products.

**PROFESIONALIDAD AL
SERVICIO DE PROFESIONALES**
*PROFESSIONALISME AU
SERVICE DES PROFESSIONNELS*
*PROFESSIONALISM AT THE
SERVICE OF PROFESSIONALS*

Índice

Index · Index

Adhesivos de PVC <i>Adhésifs PVC · PVC Adhesives</i>	6
Fijación y Sellado <i>Fixation et Scellages · Fastening and Sealing</i>	16
Tratamientos Líquidos <i>Traitements Liquides · Liquid Treatments</i>	24
Adhesivos de Contacto <i>Adhésifs de Contact · Contact Adhesives</i>	26
Impermeabilización <i>Imperméabilisation · Waterproofing</i>	28
Adhesivos Anaeróbicos <i>Adhésifs Anaérobies · Anaerobic Adhesives</i>	30
Cintas Adhesivas <i>Rubans Adhésifs · Adhesive Tapes</i>	32
Accesorios <i>Accessoires · Accessories</i>	36
Marca Blanca <i>Marque Blanche · White Label Products</i>	42



Descargar la tarifa vigente

Téléchargez le tarif actuel · Download current rate



Proceso de producción
Processus de production
Production process



ADHESIVOS DE PVC
ADHÉSIFS PVC
PVC ADHESIVES

ADHESIVO N-40 SECADO LENTO

COLLE PVC PRESSION N-40 · N-40 PVC SOLVENT CEMENT



Ficha técnica PDF



Adhesivo especialmente adecuado para la unión de tuberías de PVC y sus accesorios que deben soportar presión. La unión resultante ofrece más resistencia que la propia tubería. Viscosidad media. Secado lento.

N-40 est un adhésif formulé pour l'union de tubes et raccords PVC pression. Le soudage chimique résultant a autant ou plus résistance que la tuyauterie. Séchage lent.

N-40 is an adhesive for the union of PVC pipes and accessories under pressure. The result is as resistant as the pipes. Slow curing.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT00405	Bote 1000ml. Tapa rosca	12
IT00406	Bote 1000ml. Tapón pincel	12
IT00404	Bote 500ml. Tapón pincel	24
IT00402	Bote 250ml. Tapón pincel	24
IT00401	Tubo 125ml.	25
IT00406P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00404P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00402P	Bote 250 ml. Envase plástico	24



Certified to
NSF/ANSI/CAN 61



ADHESIVO N-20 GEL

COLLE PVC PRESSION N-20 · N-20 PVC SOLVENT CEMENT



Ficha técnica PDF



Adhesivo N-20, formulado para la unión de tubería de PVC y sus accesorios, que deban de soportar presión. La soldadura química resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería. Secado rápido. Su nivel de tixotropía evita el descuelgue del producto. Viscosidad alta.

N-20 est un adhésif spécialement formulé pour le collage de tuyaux PVC pression rigides et raccords PVC pression. Elle permet de réaliser une véritable "soudure à froid". Viscosité moyenne.

N-20 is a special adhesive for the union of PVC pipes and accessories, under pressure. It is a medium thickness adhesive. This product is quick-drying.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT00506	Bote 1000ml. Tapón pincel	12
IT00504	Bote 500ml. Tapón pincel	24
IT00502	Bote 250ml. Tapón pincel	24
IT00506P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00504P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00502P	Bote 250 ml. Envase plástico	24



Certified to
NSF/ANSICAN 61



14
EN14814



17
EN14680



ADHESIVO N-30 SECADO RÁPIDO

COLLE PVC PRESSION N-30 · N-30 QUICK-DRYING ADHESIVE



Ficha técnica PDF



Adhesivo N-30, formulado para la unión de tubería de PVC y sus accesorios, que deban de soportar presión. La soldadura química resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería. Secado rápido.



N-30 est un adhésif spécialement formulé pour le collage de tuyaux PVC pression rigides et raccords PVC pression. Elle permet de réaliser une véritable "soudure à froid". Viscosité moyenne.

N-30 is a special adhesive for the union of PVC pipes and accessories, under pressure. It is a medium thickness adhesive. This product is quick-drying.



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00306	Bote 1000 ml. Tapón pincel	12
IT00304	Bote 500 ml. Tapón pincel	24
IT00302	Bote 250 ml. Tapón pincel	24
IT00301	Tubo 125 ml.	25
IT00306P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00304P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00302P	Bote 250 ml. Envase plástico	24

ADHESIVO THF ALTA PRESIÓN

COLLE PVC PRESSION "THF" PRISE RAPIDE · THF HIGH PRESSURE PVC SOLVENT CEMENT



Ficha técnica PDF



THF es un adhesivo especialmente formulado para la unión de tuberías de PVC y sus accesorios, que deban soportar altas presiones. Su alto índice de Tixotropía asegura el relleno de holguras, evitando la posibilidad de fugas. Fraguado muy rápido. La unión resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería.



THF est une colle spécialement formulée pour l'union de PVC pression rigide à prise rapide. Le haut indice de Thixotropie permet de rattraper le jeu jusqu'à 0.6mm, en évitant la possibilité de fuite. Colle à prise rapide.

THF is a special adhesive for the union of PVC pipes and accessories, especially for high pressure pipelines. It's high thixotropic texture enables it to fill small gaps (>0.6mm) in order to prevent leaks and avoids drips when applying. This product is quick-drying.



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00105	Bote 1000ml. Tapa válvula	12
IT00106	Bote 1000ml. Tapón pincel	12
IT00103	Bote 500ml. Tapa válvula	24
IT00104	Bote 500ml. Tapón pincel	24
IT00102	Bote 250ml. Tapón pincel	24
IT00101	Tubo 125ml.	25
IT00106P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00104P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00102P	Bote 250 ml. Envase plástico	24


BLUETITE PVC FLEXIBLE

COLLE BLUETITE PVC SOUPLE · BLUETITE SOLVENT CEMENT FOR FLEXIBLE PVC

Adhesivo especialmente formulado para la unión de tubería de pvc flexible y sus accesorios, que deban soportar presión. Apto para PVC rígido. Fraguado rápido. Producto tixotrópico.

Bluetite est un adhésif spécialement conçu pour tuyaux PVC souples et les raccords PVC pression. Compatible avec PVC rigide. Prise rapide. Produit Thixotrope.

Bluetite is a special adhesive for flexible PVC pipes systems under pressure. It is quick-setting, thixotropic and also suitable for rigid PVC.



Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00206	Bote 1000ml. Tapón pincel	12
IT00204	Bote 500ml. Tapón pincel	24
IT00202	Bote 250ml. Tapón pincel	24
IT00201	Tubo 125ml.	25
IT00206P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00204P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00202P	Bote 250 ml. Envase plástico	24



BLUEFAST PVC FLEXIBLE

COLLE BLUEFAST PVC SOUPLE · BLUEFAST SOLVENT CEMENT FOR FLEXIBLE PVC

Adhesivo especial para las uniones de PVC flexible de secado rápido. Producto tixotrópico. Apto para aplicaciones bajo condiciones húmedas.

Spéciale PVC souple, séchage rapide. Produit Thixotrope. Peut s'appliquer sur des surfaces humides.

Special adhesive for the PVC flexible unions. Fast drying solvent cement. Thixotropic formula. Suitable for applications under wet conditions.



Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00205P	Bote 500 ml. Pincel - Envase plástico	24
IT00203P	Bote 250 ml. Pincel - Envase plástico	24



ADHESIVO N-35

COLLE N-35 PVC PRESSION · N-35 PVC SOLVENT CEMENT



Adhesivo N-35, es un adhesivo gel especial para las uniones de PVC rígido en agua potable.



N-35 est une colle gel spéciale PVC pression rigide. Elle a l'agrément CSTB pour l'utilisation en réseaux d'eau potable. Elle permet de réaliser une véritable "soudure à froid".



N-35 is a special gel solvent cement for the union of PVC pipes and accessories. It is suitable for use in potable water pipelines. It is quick-setting and thixotropic.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00002P	Bote 250 ml. Envase plástico	24
IT00004P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00006P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12

ADHESIVO N-30 PVC-C

COLLE N-30 PVC-C · N-30 PVC-C SOLVENT CEMENT



Adhesivo N-30 PVC-C, formulado para la unión de tubería de PVC-C y sus accesorios, que deban de soportar presión. La soldadura química resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería. Secado rápido. Su nivel de tixotropía evita el descuelgue del producto al aplicar.



Adhésif spécialement formulé pour raccords et tubes PVC-C sous pression. Séchage rapide. Le niveau de thixotropie évite que le produit se décroche quand on l'applique.




N-30 PVC-C is specifically for PVC-C pipes and accessories under pressure. The result is as resistant as the pipes. Quick-setting. It is quick-setting and thixotropic, thus avoiding drips when applying.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00104CPP	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00106CPP	Bote 1000 ml. Envase plástico	12



LIMPIADOR L-30

DÉCAPANT L-30 · L-30 CLEANER



Disolvente Limpiador especial para limpiar y desengrasar tuberías de PVC y sus accesorios. Desengrasa eliminando la suciedad de las superficies a encolar. Indispensable para conseguir un ensamblaje perfecto, preparando químicamente las superficies a unir.

L-30 est un décapant extra fort spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les tubes et les raccords PVC rigide et souple. Idéal pour garantir un bon collage. Dégraisse et élimine la saleté des surfaces à coller. Indispensable pour obtenir un assemblage parfait qui prépare chimiquement les surfaces à unir.

L-30 is a PVC cleaner designed to be used on PVC pipes and accessories. It cleans, degreases and prepares the surfaces to be joined. It is essential to chemically prepare the surfaces in order to achieve a correct assembly and solid final result.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00805	Bote 1000 ml.	12
IT00803	Bote 500 ml.	24
IT00805P	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00803P	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00802P	Bote 250 ml. Envase plástico	24

LIMPIADOR L-40

DÉCAPANT L-40 · L-40 CLEANER



Disolvente Limpiador especial para limpiar y desengrasar tuberías de PVC y sus accesorios. Desengrasa eliminando la suciedad de las superficies a encolar. Indispensable para conseguir un ensamblaje perfecto, preparando químicamente las superficies a unir.

L-40 est un décapant spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les tubes et les raccords PVC rigide et souple. Idéal pour garantir un bon collage. Dégraisse et élimine la saleté des surfaces à coller. Indispensable pour obtenir un assemblage parfait qui prépare chimiquement les surfaces à unir.

L-40 is a PVC cleaner designed to be used on PVC pipes and accessories. It cleans, degreases and prepares the surfaces to be joined. It is essential to chemically prepare the surfaces in order to achieve a correct assembly and solid final result.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00805LN	Bote 1000 ml.	12
IT00803LN	Bote 500 ml.	24
IT00805LNP	Bote 1000 ml. Envase plástico	12
IT00803LNP	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00802LNP	Bote 250 ml. Envase plástico	24

LIMPIADOR L-30 PVC-C

DÉCAPANT L-30 PVC-C · L-30 PVC-C CLEANER



Disolvente Limpiador especial para limpiar y desengrasar tuberías de PVC-C y sus accesorios. Desengrasa eliminando la suciedad de las superficies a encolar. Indispensable para conseguir un ensamblaje perfecto, preparando químicamente las superficies a unir.

L-30 PVC-C est un décapant spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les tubes et les raccords PVC-C. Idéal pour garantir un bon collage. Dégraisse et élimine la saleté des surfaces à coller. Indispensable pour obtenir un assemblage parfait qui prépare chimiquement les surfaces à unir.

L-30 PVC-C is a PVC cleaner designed to be used on PVC-C pipes and accessories. It cleans, degreases and prepares the surfaces to be joined. It is essential to chemically prepare the surfaces in order to achieve a correct assembly and solid final result.

Ficha técnica PDF




Ref.	Presentación	C.Pack
IT00803CP	Bote 500 ml. Envase plástico	24
IT00805CP	Bote 1000 ml. Envase plástico	12

SOLDAPLASTIC

SOLDAPLASTIC · SOLDAPLASTIC

Adhesivo formulado para la unión de tubería de PVC y sus accesorios, que deban de soportar presión. La soldadura química resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería. Secado rápido.



Adhésif formulé pour l'union de tubes et raccords PVC haute pression. Le soudage chimique résultant a autant ou plus résistance que la tuyauterie. Séchage rapide.

Soldaplastic is a solvent cement for the union of PVC pipes and accessories, under pressure. This product is quick-drying.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00405-SL	Bote 1000 ml. Tapón rosca	12
IT00405V-SL	Bote 1000 ml. Tapa válvula	12
IT00406-SL	Bote 1000 ml. Tapón pincel	12
IT00404-SL	Bote 500 ml. Tapón pincel	24
IT00403-SL	Bote 500 ml. Tapón rosca	24
IT00402-SL	Bote 250 ml. Tapón pincel	24
IT00401-SL	Tubo 125 ml.	25



LIMPIADOR SOLDAPLASTIC

DÉCAPANT SOLDAPLASTIC · SOLDAPLASTIC CLEANER

Disolvente Limpiador especial para limpiar y desengrasar tuberías de PVC y sus accesorios. Desengrasa eliminando la suciedad de las superficies a encolar. Indispensable para conseguir un ensamblaje perfecto, preparando químicamente las superficies a unir.

Décapant Soldaplastic est un nettoyeur PVC conçu pour être utilisé sur les tuyaux et accessoires en PVC. Il nettoie, dégraisse et prépare les surfaces à assembler. Il est essentiel de préparer chimiquement les surfaces afin d'obtenir un assemblage correct et solide.

Soldaplastic Cleaner is a PVC cleaner designed to be used on PVC pipes and accessories. It cleans, degreases and prepares the surfaces to be joined. It is essential to chemically prepare the surfaces in order to achieve a correct assembly and solid final result.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00805LN-SL	Bote 1000 ml.	12
IT00803LN-SL	Bote 500 ml.	24



LUBRICANTE

LUBRIFIANT · LUBRICANT



Lubricante es un producto formulado para el ensamblaje de todo tipo de tuberías con junta tórica. Está formulado en solución acuosa a base de oleínas naturales, por lo que no afecta a ningún tipo de material. PH neutro.

Lubrifiant est un produit formulé pour l'assemblage de n'importe quel type de tuyauterie avec joint torique. Il est formulé en solution aqueuse à base d'oléines naturelles, donc il n'affecte aucun matériel. PH neutre.

Lubricant is a product specially formulated for the assembly of pipes with o-rings. Due to its aqueous formulation with natural oleins it does not affect any type of material. Neutral pH.


Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00707	Bote 5 Kg	1
IT00705	Bote 1 Kg	12



APORTAMOS SOLUCIONES A SUS NECESIDADES
ON APORTE DES SOLUTIONS À VOS BESOINS
WE FIND SOLUTIONS TO YOUR NEEDS



FIJACIÓN Y SELLADO
FIXATION ET SCELLAGE
FASTENING & SEALING

MS PISCINA PLUS

MASTIC COLLE



Adhesivo sellador elástico de nueva generación formulado a base de Polímeros Híbridos. Pegado y sellado de gresites, azulejos, skimmers, fisuras y todo tipo de juntas y uniones. Pintable. Los polímeros híbridos de nueva generación tienen muchas ventajas sobre los polímeros MS convencionales:

- Pegado más rápido
- Mayor vida útil (18 meses en el embalaje original)
- Mejor adhesión al plástico, sin imprimación
- Muy buena adherencia bajo el agua, reactivo con la humedad

Un mastic-colle de nouvelle génération à base de polymères hybrides. Répare et colle mosaïques, carrelage, éléments décoratifs, skimmers, petites fissures et tout type de joint et union. Pintable. Les polymères hybrides de nouvelle génération présentent de nombreuses améliorations par rapport aux polymères MS classique:

- *Prise plus rapide*
- *Durée de conservation beaucoup plus longue (18 mois dans l'emballage d'origine)*
- *Meilleure adhérence sur le plastique, sans primaire*
- *Très bonne adhésion sous l'eau, réactif à l'humidité*

A new generation of adhesive mastic made from hybrid polymers. For repairing and sealing tiles, mosaics, decorative elements, skimmers, small cracks and all kinds of joints and unions. Pintable. The new generation of hybrid polymers have many improvements over conventional MS polymers:

- *Faster catch*
- *Longer shelf life (18 months in original packaging)*
- *Better adhesion to plastic, without primer*
- *Very good adhesion under water, moisture reactive*

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT010MSPP	Cartucho 290 ml blanca	12
IT010MSPT	Cartucho 290 ml transparente	12



SILICONA MULTIUSO

SILICONE MULTI-USAGES · MULTI-PURPOSE SILICONE

Sellador monocomponente a base de caucho de silicona de reticulación ácida, con fungicida antimoho. Fácil aplicación. En contacto con la humedad del aire, se convierte en una junta elástica con resistencia a la intemperie.

Produit pour scellement mono-composant à base de silicone de réticulation acide avec fongicide anti-moisissures. Application facile. En contact avec l'humidité de l'atmosphère il devient un joint élastique résistant à l'extérieur.

It is a mono-component sealant with silicone rubber, with anti-mould fungicides. Easy application. In contact with air humidity it becomes an elastic joint with resistance to the outdoor conditions.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT009AMBL	Cartucho 280 ml. Blanca	24
IT009AMTR	Cartucho 280 ml. Transparente	24



SILICONA NEUTRA

SILICONE NEUTRE · NEUTRAL SILICONE SEALANT

Sellador ideal para su empleo en la construcción, debido a su excelente adherencia y flexibilidad. Para vidrio, acero inoxidable, aluminio, etc.

Produit pour scellement idéal pour la construction, grâce à l'excellente adhérence et flexibilité. Pour le verre, l'acier inoxydable, l'aluminium, etc.

Its excellent adhesion and flexibility makes this product an ideal sealant for use in construction. For glass, stainless steel, aluminium, etc.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT009NBL	Cartucho 300 ml. Blanca	12
IT009NTR	Cartucho 300 ml. Transparente	12



MASILLA ACRÍLICA

MASTIC ACRYLIQUE · ACRYLIC PUTTY



Sellante plastoelástico de base acrílica y adecuada para usos interiores y exteriores. Pintable.

Mastic élasto-plastique à base acrylique et approprié à l'usage intérieur ou extérieur. Ce produit peut être peint.

It is an acrylic plasto elastic sealant suitable for inside and outside. It is paintable.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT010A	Cartucho 300 ml.	24

MASILLA DE POLIURETANO

MASTIC DE POLYURÉTHANE · POLYURETHANE MASTIC



Masilla de Poliuretano es un sellador monocomponente de poliuretano de permanente elasticidad. Adecuada para el sellado de juntas de dilatación, y el pegado sobre la mayoría de materiales de construcción.

Le Mastic de Polyuréthane est un produit pour scellement mono-composant d'élasticité permanente. Pour le scellage des joints de dilatation et pour coller la plupart des matériaux de construction.

The Polyurethane Mastic is a mono-component sealant with permanent elasticity. It is suitable for sealing expansion joints and gluing almost in all kinds of construction materials.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT010PUBL	Cartucho 300 ml. Blanca	24
IT010PUGR	Cartucho 300 ml. Gris	24

MS SELLANTE

MS MASTIC · MS SEALANT

Sellador monocomponente de elasticidad permanente. Aplicable para todo tipo de sellado. Pintable.

Produit pour scellement mono-composant d'élasticité permanente. Il est applicable sur tout type de scellage. Ce produit peut être peint.

Mono-component sealant with permanent elasticity. It is suitable for all kind of seals. Paintable.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT010MSG	Cartucho 300 ml. Gris	12
IT010MSB	Cartucho 300 ml. Blanca	12

Consultar otros colores



TACO QUÍMICO

SCELLEMENT CHIMIQUE · CHEMICAL BOLT

Mortero de inyección de poliéster, tanto para soportes macizos como huecos. Fraguado rápido.

Mortier d'injection à base de polyester, pour matériaux massifs ou creux. Prise Rapide.

It is a Polyester injection mortar for use on solid and hollow supports. Quick-Setting.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT010TSE	Cartucho 300 ml.	12
IT010TCA	Cánula Mezcladora	12
IT010TA10	Tamiz 16x85	12
IT010TA8	Tamiz 12x80	12
IT010TA6	Tamiz 20x85	12





FLEXIBILIDAD AL SERVICIO DEL CLIENTE
FLEXIBILITÉ AU SERVICE DES CLIENTS
FLEXIBLE CUSTOMER SERVICES

ESPUMA DE POLIURETANO

MOUSSE DE POLYURÉTHANE · POLYURETHANE FOAM

Espuma Poliuretano es un producto monocomponente expansivo, para aislamiento térmico y acústico. Adhesión sobre cualquier tipo de material de construcción. Una vez endurecido se puede cortar, lijar, pintar, etc. Es resistente al envejecimiento y a grandes desfasos de temperatura.

La Mousse de Polyuréthane est un produit mono-composant expansif pour isolement thermique et acoustique. Adhésion sur tout type de matériel de construction. Quand il est durci on peut le couper, le poncer, le peindre, etc. Il est résistant au vieillissement et aux grands changements de température.

The Polyurethane Foam is an expansive mono-component product used for thermal and acoustic isolation. It adheres to all kinds of construction materials. Once hardened, it can be cut, sanded down, painted, etc. It is resistant to aging and high temperature differences.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT011EC	Bote 750 ml. cánula	12

SELLADOR DE ROSCAS

PRODUIT POUR SCELLEMENT DE FILETS · THREAD SEALANT

Sellador anaeróbico a base de PTFE, para conexiones metálicas roscadas. Forma una película elástica que garantiza una perfecta estanqueidad. Se emplea como sustitución del cáñamo y la cinta de PTFE. Garantiza la facilidad de desmontaje, incluso después de años.

Produit pour scellement anaérobique à base de PTFE pour des connexions métalliques en forme de pas de vis. Il forme une pellicule élastique qui garantit une étanchéité parfaite. Il est utilisé pour remplacer la gouttière et le ruban PTFE. Il garantit un démontage facile, même longtemps après son installation.

Anaerobic sealant with PTFE for threaded metallic connections. It makes an elastic seal, which guarantees water tightness. It is used instead of hemp and PTFE tape. This product guarantees an easy dismantling, even after years.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT013L75	Bote 75 ml.	12

CINTA P.T.F.E.

RUBAN P.T.F.E. · P.T.F.E. TAPE



Cinta PTFE para el sellado de tuberías y accesorios roscados. Excelente calidad en diferentes espesores.

Ruban PTFE pour le scellement des tuyauteries et accessoires en forme de vis. Qualité excellente en différentes épaisseurs.

PTFE tape to seal pipes and threaded fittings. An excellent quality with different thicknesses.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT013C1275	Cinta 12 x 12 x 0,075 mm.	250
IT013C121	Cinta 12 x 12 x 0,1 mm.	250
IT013C501	Cinta 50 x 19 x 0,1 mm.	200

IT3 HILO 160

IT3 FL 160 · IT3 THREAD 160



NOVEDAD

IT3 HILO 160 es un hilo sellador indicado para sellar juntas de tuberías roscadas, tanto plásticas como metálicas. Producto apto para agua, agua potable, agua caliente y gas. No tóxico, no contamina el medio ambiente, no se seca a altas temperaturas ni se congela a bajas temperaturas. Fibra de alta densidad. Fácil aplicación.

IT3 HILO 160 est un fil d'étanchéité indiqué pour sceller les joints filetés de tuyaux, tant en plastique qu'en métal. Produit adapté pour l'eau, l'eau potable, l'eau chaude et le gaz. Non toxique, ne pollue pas l'environnement, ne sèche pas à haute température et ne gèle pas à basse température. Fibre haute densité. Application facile.

IT3 HILO 160 is a sealing thread indicated for sealing threaded pipe joints, both plastic and metal. Product suitable for water, drinking water, hot water and gas. Non-toxic, does not contaminate the environment, does not dry at high temperature, not frost at low temperature. High density fiber. Easy application.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT013C160	Bote 160 m.	25



TRATAMIENTOS LÍQUIDOS
TRAÎTEMENTS LIQUIDES
LIQUID TREATMENTS

LIMPIADOR FACHADAS

NETTOYANT FAÇADES · CLEANER FOR FACADES



Producto limpiador ácido decapante, para la limpieza de incrustaciones de morteros, cementos e incluso restos calcáreos y salitre. Basado en ácido con aditivos de gran efectividad, que elimina las manchas de forma enérgica.

Produit nettoyant acide décapant pour le nettoyage des incrustations des mortiers, ciments et même des restes calcaires et de salpêtre. Composé d'une base acide avec des additifs de grande efficacité. Il élimine des taches rapidement.

Acid remover cleaner, for cleaning mortar inlays, cements and even calcareous remains and salt residue. It is made with an acid base with additives of great effectiveness. It vigorously removes stains.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT01708LF	Bidón de 25 Lts	1
IT01707LF	Bidón de 5 Lts	1

HIDROFUGANTE

HYDROFUGE · WATER-REPELLENT



Producto líquido hidrofugante, incoloro, transparente, aplicable sobre superficies absorbentes (prefabricados, fibrocemento, etc...) Tensioactivo preparado en base acuosa. Rigurosamente impermeable y transpirable, permite la evacuación del vapor de agua. No altera la textura ni el color del soporte. Una vez aplicado es autolavable.

Produit liquide hydrofuge, incolore, transparent, applicable sur surfaces absorbentes (préfabriqués, fibrociment, etc...) Tensioactif préparé aqueux. Il est rigoureusement imperméable, transpire et permet l'évacuation de la vapeur d'eau. Il n'altère ni la texture ni la couleur du support. Une fois appliqué, il est auto lavable.

Water-repellent liquid product. It is colourless, transparent, and suitable for absorbent surfaces (prefabricated, fibrocement, etc...). Surfactant preparation in aqueous base. Rigorously waterproof. It allows the elimination of water vapour. It does not change the texture and colour of the support.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT01708H	Bidón de 25 Lts	1
IT01707H	Bidón de 5 Lts	1

MINERALIZANTE

MINÉRALISANT · MINERALIZER



Líquido que contiene productos humectantes que evitan el remonte de la humedad por capilaridad. Actúa por reacción química del calcio existente en el soporte a tratar, formando una barrera de cristales insolubles, tanto en paramentos verticales como horizontales, obturando el paso del agua.

Utilisé pour éliminer définitivement l'humidité par capillarité. Le produit agit en créant une réaction chimique avec le calcium existant à la surface à traiter. Il fait une barrière de cristaux insolubles, dans les structures verticales et horizontales.

Used to definitively eliminate moisture by capillarity. The product acts by creating a chemical reaction with existing calcium in the surface to treat. It makes a barrier of insoluble crystals, in vertical and horizontal structures.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT01708M	Bidón de 25 Lts	1
IT01710M	Bidón de 5 Lts	1



ADHESIVOS DE CONTACTO
ADHÉSIFS DE CONTACT
CONTACT ADHESIVES

CONTACT

CONTACT · CONTACT



Adhesivo de contacto extra fuerte de uso general. Une todo tipo de materiales: plásticos, madera, tejidos, metales, corcho, laminados, espumas de poliuretano.

Adhésif de contact extra fort d'usage général. Il assemble tout type de matériel: plastique, bois, tissu, métal, liège, laminés, mousse de polyuréthane.

Contact extra strong adhesive is for general use. It is suitable for gluing a wide variety of materials such as plastics, wood, fibres, metals, cork, laminates, polyurethane foams.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT01505C	Bote de 1.000 ml	*

LÁMINA PVC

LAME PVC · PVC SHEET



Adhesivo especial para la unión de láminas de PVC flexible. Reactivable con calor. Apto para láminas de PVC Rígido. Se puede usar en exteriores. Resistente a la intemperie.

Adhésif spécial pour l'union des lames de PVC flexible. Il se réactive avec la chaleur. Apte pour des lames de PVC rigide. Il peut être utilisé à l'extérieur.

Adhesive specially formulated for bonding flexible PVC sheets. May be reactivated when warmed up. Suitable for outside use.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT01505L	Bote de 1.000 ml	*



IMPERMEABILIZACIÓN
IMPERMÉABILISATION
WATERPROOFING

ANTIHUMEDAD

ANTI-HUMIDITÉ · ANTIHUMIDITY



Preparado monocomponente acrílico con cargas reforzantes. Mejora la adherencia de la posterior impermeabilización. Absorbe la humedad inserta en el soporte, eliminándola definitivamente. Aplicable en interiores y exteriores, tanto vertical como horizontal.

Produit mono-composant acrylique avec des charges de renfort. Il améliore l'adhérence de l'imperméabilisation postérieure. Il absorbe l'humidité insérée dans le support et l'élimine définitivement. On peut appliquer le produit à l'extérieur en vertical et en horizontal.

It is a mono-component preparation for a better waterproofing adhesion. It has the particularity of absorbing and eliminating the humidity present in the installation surface. Suitable for use inside and outside, vertical and horizontal.



Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01608A	Lata de 25 Kg	*

IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS Y CUBIERTAS

IMPERMÉABILISATION TERRACES ET COUVERTURES · WATERPROOFING TERRACES AND COVERS



Revestimiento impermeable de base acrílica de alta calidad. Pasta fluida con buen índice de tixotropía, de fácil aplicación mediante rodillo, equipo de aire tipo airless o similar. Al secar forma una lámina elástica impermeable. Soluciona problemas de goteras en tejados y terrazas, sin necesidad de obras.

Revêtement imperméable en base acrylique de haute qualité. Pâte fluide avec un bon niveau de thixotropie, d'application facile en utilisant un rouleau, équipe airless ou similaire. Une fois sèche, elle forme une lame élastique imperméable. Solution pour les problèmes de gouttières dans les toits et les terrasses.

High quality acrylic waterproof cladding. It is a fluid plaster with a good thixotropic degree. Easy application with a roller, airless kit or similar. Once hardened, it makes an elastic waterproof sheet. It is a solution for leaks on roofs and terraces.



Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01608TTJ	Lata 25 Kg. Teja	*
IT01608TBL	Lata 25 Kg. Blanco	*
IT01608TGR	Lata 25 Kg. Gris	*
IT01607TTJ	Lata 5 Kg. Teja	*
IT01607TBL	Lata 5 Kg. Blanco	*
IT01607TGR	Lata 5 Kg. Gris	*

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS

IMPERMÉABILISATION DES FAÇADES · WATERPROOFING FACADES



Emulsión acuosa impermeabilizante acrílica con cargas reforzantes, para el sellado y protección de fachadas. Pasta fluida, con buen índice de tixotropía, de fácil aplicación. Forma al secar una película impermeable y transpirable, evitando la filtración de humedad. Pigmentos de alta resistencia a los rayos UV.

Émulsion aqueuse et acrylique pour l'imperméabilisation avec des charges de renfort pour le scellement et protection des façades. Pâte fluide, avec un bon niveau de thixotropie d'application facile. Quand elle est sèche, elle forme une pellicule imperméable et qui respire. Cela évite le filtrage de l'humidité. Pigments de haute résistance aux rayons U.V.

High quality acrylic waterproof cladding with reinforcing filler for sealing and protect façades. It is a fluid plaster with a good thixotropic degree. Easy application. Once hardened, it makes a waterproof and breathable sheet that avoids infiltrations. It contains pigments of high U.V. resistance.



Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01608FBL	Lata 25 Kg. Blanco	*

CAUCHO BUTILO

CAOUTCHOUC BUTYLE · BUTYL RUBBER



Revestimiento impermeable concentrado de caucho butilo, con resinas especiales. Al secar forma una capa adherida al soporte, elástica e impermeable. Aconsejable en la impermeabilización donde el agua pueda quedar estancada. Resistente al frío, calor y envejecimiento.

Revêtement imperméable concentré de caoutchouc butyle, avec des résines spéciales. Une fois sec, il forme une couche fixée au support, élastique et imperméable. Ce produit est recommandé dans l'imperméabilisation des surfaces avec des eaux stagnantes. Il est résistant au froid, à la chaleur et au vieillissement.

Waterproof Butyl rubber cladding with special resins. Once hardened, it makes a waterproof elastic sheet stuck on the support. It is recommended to waterproof where water is stagnant.



Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01608CB	Lata de 25 Kg	*
IT01607CB	Lata de 5 kg	*



ADHESIVOS ANAERÓBICOS
ADHÉSIFS ANAEROBIES
ANAEROBIC ADHESIVES

FIJADOR DE TUERCAS IT143

FIXATEUR POUR ÉCROUS IT143 · SCREW FIXER IT143



IT143 es un producto anaeróbico tixotrópico. Es un producto de uso general con una resistencia media. Está formulado para bloquear tuercas y tornillos imperiales y métricos.

IT143 est un produit anaérobie thixotropique. C'est un produit pour usages divers offrant une résistance moyenne. Il est formulé pour bloquer vis et écrous métriques et impériaux.

IT143 is a thixotropic anaerobic adhesive. A medium-resistance, general-use product. IT143 is formulated to lock both imperial and metric nuts and screws.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT019143	Bote de 50 ml	10

FIJADOR DE ESPÁRRAGOS IT170

FIXATEUR POUR GOUJONS IT170 · STUD BOLT FIXER IT170



IT170 es un producto anaeróbico de alta resistencia de uso general. Está formulado para bloquear pernos métricos.

IT170 est un produit anaérobie de grande résistance pour usage général. Il est formulé pour bloquer les boulons métriques.

IT170 is a high-resistance, general-use, anaerobic product. It is formulated to lock metric bolts.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT019170	Bote de 50 ml	10

SELLADOR HIDRÁULICO IT142

PRODUIT POUR SCELLAGE HYDRAULIQUE IT142 · HYDRAULIC SEALANT IT142



IT142 es un producto anaeróbico de un solo componente, indicado para roscas metálicas, para evitar el aflojamiento por choque o vibraciones.

IT142 est un produit anaérobie mono composant, indiqué pour les filets métalliques afin d'éviter leur desserrage dû à des chocs ou des vibrations.

IT142 is a single-component anaerobic product for use on metal screws and bolts to prevent loosening as a result of impact or vibration.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT019142	Bote de 50 ml	10

FIJADOR DE TORNILLOS IT122

FIXATEUR POUR VIS IT122 · SCREW FIXER IT122



IT122 es un anaeróbico tixotrópico. La baja resistencia de las tuercas, permite un fácil desmontaje, aunque permite la máxima vibración y resistencia en las partes montadas.

IT122 est un anaérobie thixotropique. La faible résistance des écrous permet un démontage facile, tout en permettant une vibration et une résistance maximale sur les éléments de montage.

IT122 is a thixotropic anaerobic adhesive. The low resistance allows nuts to be unscrewed easily whilst providing maximum resistance against vibration in fitted parts.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT019122	Bote de 50 ml	10



CINTAS ADHESIVAS
RUBANS ADHÉSIFS
ADHESIVE TAPES

ARMA TT (COQUILLAS)

ARMA TT (COQUILLES) · ARMA TT



Cinta adhesiva fabricada en caucho celular para la fijación de coquillas y aislamientos térmicos flexibles. Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos U.V.

Ruban adhésif fabriqué en caoutchouc cellulaire pour la fixation des coquilles et des isolements thermiques flexibles. Excellente résistance à l'intempérie et aux rayons U.V.

Ficha técnica PDF



Adhesive Tape made of cellular rubber for fixing flexible thermal insulation. It has an excellent resistance to UV rays and is suitable for use outdoors.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01220ARBL	Rollo 50mm X 15 Metros Blanco	8
IT01220ARNG	Rollo 50mm X 15 Metros Negro	8
IT01222ARNG	Rollo 50mm X 30 Metros Negro	10

BANDA BUTÍLICA

BANDE BUTYLE · BUTYL BAND



Banda adhesiva en frío de butilo, destinada a realizar una óptima reparación de fugas, tanto de aire como de agua. Está compuesta por una capa de adhesivo de butilo de 0,6 mm. de espesor y de revestimiento de aleación de aluminio, protegido contra la intemperie.

Bande adhésive en froid de butyle pour une correcte réparation de fuites d'air ou d'eau. Elle est composée par une couche d'adhésif butyle de 0,6 mm d'épaisseur et de revêtement d'alliage d'aluminium, protégé contre l'intempérie.

Ficha técnica PDF




Adhesive cold butyl band designed to assure an optimal repair of air and water leaks. It is composed by a layer of adhesive butyl of 0,6 mm with an aluminium alloy cladding, allowing protection from weather exposure.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT012BB	Rollo 10cm x 10 Mts.	6

CINTA AUTOVULCANIZABLE

RUBAN AUTO-VULCANISANT · SELF-VULCANIZING TAPE



Cinta con excelentes propiedades físicas y eléctricas con un alto grado de estabilidad en su uso. Una vez enrolladas las diferentes capas, se vulcanizan formando una masa homogénea.

Ruban avec d'excellentes propriétés physiques et électriques avec un degré élevé de stabilité en cours d'utilisation. Une fois que les différentes couches sont enroulées, elles sont vulcanisées pour former une masse homogène.

Ficha técnica PDF



Tape with excellent physical and electrical characteristics with high stability when it is used. Once hardened, the tape has a structure that guarantees a high heat retention. When the different layers are rolled up, they vulcanize and form a uniform mass.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01214AVNG	Rollo 19mm x 9,15 Mts. Negra	48

CINTA AMERICANA

DUCT TAPE · GAFFER TAPE

Cinta de polietileno reforzada con una malla de fibras, fácil de cortar con las manos, más fuerte y resistente a la tracción y presión que otras cintas y con múltiples usos.

Bande de polyéthylène renforcée avec un maillage de fibres, facile à couper avec les mains, plus forte et plus résistante à la traction et à la pression que d'autres bandes, peut être utilisée pour de multiples usages.

Polyethylene tape reinforced with a fibre mesh, easy to cut with the hands. It is stronger and more resistant to traction and pressure than other tapes and has multiple uses.

Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01221AMBL	Rollo 50mm X 25 mts. Blanca	24
IT01221AMGR	Rollo 50mm X 25 mts. Gris	24
IT01221AMNG	Rollo 50mm X 25 mts. Negro	24



CINTA AISLANTE PVC

RUBAN ISOLANT PVC · INSULATING PVC TAPE

Cinta adhesiva de presión, capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en material de PVC delgado y uno de los lados de la cinta está impregnado con adhesivo.

Ruban adhésif pour pression, capable de supporter des conditions de températures extrêmes, la corrosion, l'humidité et des hautes tensions. Le ruban est fabriqué en matériel de PVC fin et un des deux côtés du ruban est imprégné d'adhésif.

Adhesive pressure tape. It is able to resist extreme temperatures, corrosion, humidity and high voltage. This tape is made of a slim PVC tape with adhesive on one side.

Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01217ASPVCGR	Rollo 19mm x 20 mts Gris	120
IT01217ASPVCNG	Rollo 19mm x 20 mts Negro	120
IT01223ASPVCNG	Rollo 50mm x 33 mts Negro	25



CINTA DE ALUMINIO

RUBAN D'ALUMINIUM · ALUMINIUM TAPE

Cinta adhesiva fabricada en aluminio, ideal para la unión de una tubería flexible y el refuerzo de una tubería rígida.

Ruban adhésif en aluminium idéal pour connecter les tuyauteries flexibles et pour renforcer les tubes rigides.

Adhesive tape made of aluminium. It is ideal for connecting a flexible pipe and a rigid pipe reinforcement.

Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT01219AL	Rollo 50mm x 10 mts	36
IT01224AL	Rollo 50mm x 45 mts	36
IT01226AL	Rollo 75mm x 45 mts	24



PRECINTO

RUBAN ADHÉSIF D'EMBALLAGE · SEALING TAPE

Cinta Adhesiva para embalaje.

Ruban adhésif d'emballage.

Packing adhesive tape.


Ficha técnica PDF

Ref.	Presentación	C.Pack
IT02111TR	Rollo PP 66mts. x 50mm. Transparente	36
IT02111M	Rollo PP 66mts. x 50mm. Marrón	36
IT02112TR	Rollo PP 132mts. x 50mm. Transparente	36
IT02112M	Rollo PP 132mts. x 50mm. Marrón	36





PRODUCTOS DESARROLLADOS PARA MAXIMIZAR SU RESULTADO
DES PRODUITS DEVELOPPÉS POUR MAXIMISER LES RÉSULTATS
PRODUCTS DEVELOPED TO MAXIMIZE THE RESULTS



ACCESORIOS
ACCESOIRES
ACCESORIES

DESATASCADOR PROFESIONAL

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL · DRAIN CLEANER



Producto ácido altamente eficaz. Elimina todo tipo de residuos. No daña tuberías, accesorios metálicos, plásticos, etc. No utilizar sobre cincados o cromados.

Produit acide de grande efficacité. Élimine tout type de déchets. N'abîme pas les tuyauteries, les accessoires métalliques, les plastiques, etc. Ne pas utiliser sur les produits zingués ou chromés.

Highly efficient acid product. It eliminates all kind of waste. It does not damage pipes, metal fittings, plastic etc. Do not use on zinc-coated or chrome surfaces.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT00805DES	Bote 1.000 ml	12
IT00803DES	Bote 500 ml	24

MASILLA REPARACIÓN EPOXY

MASTIC DE RÉPARATION EPOXY · EPOXY REPAIR PUTTY



Masilla epoxy de alta calidad de 2 componentes, para la reparación de fugas de agua. Fácil aplicación, al incorporar el activador dentro del componente base. Endurece rápidamente adquiriendo una gran consistencia, pudiéndose lijar, pintar, taladrar, etc. posteriormente.

Mastic époxy de haute qualité, à base de 2 composants, spécialement conçu pour la réparation de fuites d'eau. Facile à appliquer, son activateur est intégré dans le composant de base. Il durcit rapidement et acquiert une grande consistance. On peut ultérieurement le poncer, peindre, percer, etc.

It is a high quality repairing epoxy putty formed by 2 components. It is used for repairing water leaks. Easy application thanks to the activator incorporated in the base component. It hardens fast and once dry can be painted, sanded, drilled, etc.

Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT010E	Tubo Masilla 125 grs	24

LIMPIADOR PARA POLIETILENO

NETTOYANT POUR POLYÉTHYLÈNE · POLYETHYLENE CLEANER

El limpiador de Polietileno es utilizado para la limpieza de tubos y piezas de todo tipo de plásticos técnicos; Polietileno, abs, ...

Le nettoyant de Polyéthylène est utilisé pour le nettoyage des tuyaux et des pièces de toutes sortes de plastiques techniques : polyéthylène, abs, etc. ...

Polyethylene cleaner is used for cleaning pipes and pieces of all kinds of engineering plastics; polyethylene, ABS, etc ...



Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT008051PA	Bote 1.000 ml	12

CIANOCRILATO

CYANOCRYLATE · CYANOCRYLATE

Adhesivo de viscosidad media. Para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad plásticos, gomas y otros materiales. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

Adhésif de viscosité moyenne. Pour des joints de grande résistance qui polymérisent rapidement sur les plastiques, caoutchoucs et autres matériaux. Recommandé pour le montage de pièces lisses et de surfaces planes.

Medium-viscosity adhesive. For high strength bonds with very rapid polymerisation on plastics, rubber and other surfaces. It is recommended for smooth finishes and flat surfaces.



Ficha técnica PDF



Ref.	Presentación	C.Pack
IT019C	Bote 20 ml	12



UNA GRAN GAMA DE PRODUCTOS A SU DISPOSICIÓN
UNE GRANDE GAMME DE PRODUITS À VOTRE DISPOSITION
A LARGE RANGE OF PRODUCTS AT YOUR DISPOSAL

PISTOLA APLICADORA ESPUMA NBS

PISTOLET APPLICATEUR MOUSSE NBS · NBS FOAM APPLICATOR GUN

Pistola aplicadora. Especial para espuma de poliuretano.

Pistolet applicateur. Spécial pour mousse de polyuréthane.

Foam applicator gun. Special for polyurethane foam.



Ref.	Presentación	C.Pack
IT011PNBS	Pistola aplicadora espuma NBS	4

PISTOLA APLICADORA ESPUMA COMPACT

PISTOLET APPLICATEUR MOUSSE · COMPACT COMPACT FOAM APPLICATOR GUN

Pistola aplicadora. Especial para espuma de poliuretano.

Pistolet applicateur. Spécial pour mousse de polyuréthane.

Applicator gun. Special for polyurethane foam.



Ref.	Presentación	C.Pack
IT011PC	Pistola aplicadora espuma Compact	4

PISTOLA ECONÓMICA SILICONA

PISTOLET ÉCONOMIQUE SILICONE · ECONOMICAL SILICONE GUN



Pistola aplicadora manual. Especial para cartuchos de silicona y masilla.

Pistolet applicateur manuel. Spécial pour cartouches de silicone et mastic.

Manual applicator gun. Special for silicone and putty cartridges.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT009PE	Pistola de silicona económica	12

PISTOLA PROFESIONAL SILICONA

PISTOLET PROFESSIONNEL SILICONE · PROFESSIONAL SILICONE GUN



Pistola aplicadora manual. Especial para cartuchos de silicona y masilla.

Pistolet applicateur manuel. Spécial pour cartouches de silicone et mastic.

Manual applicator gun. Special for silicone and putty cartridges.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT009PP	Pistola de silicona profesional	12

PISTOLA CREMALLERA SILICONA

PISTOLET CRÉMAILLÈRE SILICONE · ZIP SILICONE GUN



Pistola aplicadora manual. Especial para cartuchos de silicona y masilla.

Pistolet applicateur manuel. Spécial pour cartouches de silicone et mastic.

Manual applicator gun. Special for silicone and putty cartridges.

Ref.	Presentación	C.Pack
IT009PC	Pistola de silicona cremallera	12



MARCA BLANCA
MARQUE DE DISTRIBUTEUR
WHITE LABEL PRODUCTS

Marca blanca

Ofrecemos una gama completa de adhesivos profesionales que podemos personalizar completamente, lo que le permite aumentar su visibilidad y su importancia en el mercado con una inversión mínima.

Ya tenemos muchos clientes que confían en nosotros para producir sus marcas, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para averiguar cómo podemos ayudarle. Nuestros productos de alta calidad se pueden personalizar de las siguientes maneras:


EMBALAJE

Ofrecemos flexibilidad total para el envasado:

- La elección del tamaño, desde 125ml hasta 25 kg.
- La elección del envase (Bote de plástico o metálico, con o sin pincel...)
- La marca de su elección.

FORMULACIÓN

Se puede optar por utilizar una de nuestras formulaciones existentes o adaptar una de estas a las necesidades de su mercado o sus clientes. Ya sea el espesor de los adhesivos o el tiempo de secado e incluso su presupuesto, nuestro laboratorio hará todo lo posible para encontrar la fórmula que más le convenga.



Marque de distributeur

Nous vous offrons une gamme complète d'adhésifs professionnels entièrement personnalisables qui vous permettent d'augmenter votre visibilité et votre importance sur le marché avec un investissement minime. Beaucoup de nos clients nous font déjà confiance pour produire leurs marques, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour savoir ce que nous pouvons vous proposer. Nos produits de qualité supérieure, peuvent être intégralement personnalisés:

PACKAGING

Pour le packaging vous avez une flexibilité totale:

- le choix du contenant de 125 ml à 25 kg
- le choix d'emballage (pot ou bouteille, plastique ou métal, avec pinceau ou sans, etc...)
- la marque de votre choix

FORMULE

Vous pouvez choisir d'utiliser une de nos formules existantes ou bien d'adapter une de celles-ci aux besoins de votre marché ou aux attentes de vos clients. Que ça soit l'épaisseur de la colle ou le temps de séchage ou même votre budget, notre laboratoire fera tout pour trouver la formule qui vous convient.

White label products

We offer a complete range of professional adhesives which we can personalize completely allowing you to increase your visibility and importance in the market with minimal investment. We already have many clients who trust us to produce their brands, contact our Sales team to find out how we can help you.

Our high quality products can be personalized in the following ways:


PACKAGING

We offer you total flexibility for the packaging:


- The choice of size from 125 ml to 25 kg
- The choice of packaging (pot or bottles, plastic or metallic, with or without brush)
- The brand of your choice


FORMULATION


You can choose to use one of our existing formulations or to adapt one of these to the needs of your market or to your clients. Either the thickness of the adhesives or the drying time, and even your Budget.





SU LOGO
AQUÍ






















IT3

adhesivos para profesionales

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Portes pagados para pedidos superiores a 300 €.
- Pedido mínimo 200 €.
- Los precios ofertados no incluyen impuestos según la legislación vigente.
- Las reclamaciones deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la mercancía por parte del comprador.
- No se admitirán devoluciones transcurridos tres meses desde la fecha de la factura.
- Con respecto a las operaciones realizadas, sea cualquiera el lugar de la entrega de la mercancía, ambas partes aceptaran la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia a los de su fuero y domicilio.
- La parte vendedora se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta que la parte compradora haya desembolsado totalmente el importe de la misma.
- La mercancía podrá ser retirada, en caso de que no se haya satisfecho el importe en el plazo estipulado.
- Los pedidos deberán reflejar expresamente la referencia específica de los artículos.
- La parte compradora se hace responsable de cualquier incidencia o demora en la fecha de pago, y en todos los casos se compromete al pago de los intereses y gastos de devolución, que se facturarán al interés oficial existente y editado por el Banco de España más tres puntos.
- La parte compradora deberá verificar la mercancía inmediatamente a la recepción de la misma, anotando cualquier anomalía que observe en los bultos en el mismo momento y en el albarán de entrega de la agencia de transporte, comunicando la incidencia inmediatamente a la parte vendedora.
- IT3 S.A. garantiza el producto, reponiendo el defectuoso. No podemos asumir responsabilidad alguna sobre los trabajos realizados, ya que no influimos sobre las condiciones de aplicación si sobre el método de trabajo.
- La aceptación de la mercancía por la parte compradora presupone la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.

* Fabricación bajo pedido. Consultar cantidad mínima.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Commande minimum 200€.
- Les prix sont hors taxes.
- Les réclamations doivent être effectuées dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise.
- Les retours doivent être effectués dans les 3 mois suivant la livraison, après ce délai, ils seront systématiquement refusés.
- En ce qui concerne les transactions effectuées, quel que soit le lieu de livraison, les deux parties acceptent le pouvoir de la Cour de Barcelone, en renonçant à toute autre juridiction qu'ils pourraient avoir.
- Le vendeur se réserve le droit de propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet.
- Si le montant n'est pas versé dans les délais prescrits, la marchandise peut être retirée et retournée au vendeur.
- La commande doit indiquer expressément la référence spécifique des articles.
- Le client assume la responsabilité de tout incident ou retard dans le délai de paiement et s'engage à payer les frais d'intérêt et de remboursement. Ils seront facturés à l'intérêt officiel publié par le Banco de España, plus une supplémentaire de 3 pour cent. L'acheteur assume la responsabilité des incidents ou des retards dans la date de paiement et il s'engage à payer les intérêts et dépenses de renvoi, qui se facturent à l'intérêt officiel dicté par le Banco de España plus 3%.
- Le client doit vérifier la marchandise immédiatement lors de la réception. Tout défaut d'emballage doit être immédiatement signalé par écrit et aussi sur le bordereau de livraison de l'agence de transport. Le vendeur doit être immédiatement informé de l'incident.
- IT3 S.A. garantit le produit, en le remplaçant si défectueux. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité sur les travaux effectués avec nos produits, puisque nous ne disposons pas de contrôle sur les conditions d'application et la méthode de travail.
- L'acceptation de la marchandise représente l'acceptation des conditions générales de vente.

* Fabrication sur demande. Consulter le montant minimum.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

- Minimum order 200 €.
- Taxes are not included in the prices.
- Complaints must be made within 5 days following the reception of the merchandise.
- Returns must be made within 3 months of delivery, after this delay they will be systematically refused.
- Regarding the transactions made, wherever they are delivered, both parties accept the power of the Court of Barcelona, with waiver of their own jurisdiction.
- The seller reserves the property right of the merchandise until the complete payment.
- If the amount is not paid in the delay stipulated, the merchandise can be removed and returned to the seller.
- Orders should specifically indicate the correct reference of the items.
- The customer takes responsibility for any incident or delay in the payment deadline and in all cases commits to pay the interest and refund expenses. They will be invoiced with the official interest as published by the Banco de España plus an additional 3 percent.
- The customer should check the merchandise immediately when received. Any packaging defect should be written down immediately and also on the delivery note of the transport agency. The seller should be immediately informed of the incident.
- IT3 guarantees the product by replacing the defective one. We do not assume responsibility of the works made, because we do not have control over the conditions of application and the way of working.
- Accepting the merchandise represents acceptance of the general conditions of sale.

* Manufacture on request. Consult minimum amount.

IT3
adhesivos para profesionales

colles pour professionnels
adhesives for professionals

C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri

08415 Bigues (Barcelona) - Spain

Tel: +34 93 865 68 28

info@it3sa.com

www.it3sa.com